

## Сводка отзывов по отчету об ОВОС

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС по объекту: «Строительство регионального полигона по захоронению твердых коммунальных отходов на территории Кобринской зоны (Кобринский, Дрогичинский и Пружанский районы со строительством завода по сортировке ТКО)»

№ п/п	Ф.И.О. и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
	Отзывы, поступившие по телефону		
	не поступали		
	Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, факс):		
	не поступали		
	Отзывы, поступившие через электронную почту, официальные сайты и др.:		
	поступало электронное обращение от Куликова Юрия зарегистрированного по адресу: Минская обл., Минский р-н, д. Тарасово, ул. Придорожная, 1/8, кв.3, электронный адрес: skarga9820@yandex.by		
	Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС: в установленные законодательством сроки, заявлений от заинтересованных о проведении собрания по обсуждению отчета не поступало.		
1	<p>Пункт 45 постановления Совета Министров № 458 от 14.06.2016 г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» (далее – Постановление № 458) содержит исчерпывающий перечень информации, которая должна содержаться в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - отчет об ОВОС). В уведомлении, представленном на сайте исполнительного комитета содержится неполная информация. В частности:</p> <p>1) в информации о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности отсутствует почтовый адрес и номер факса;</p> <p>3) информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого</p>	<p>В части уведомления:</p> <p>1) в информации о заказчике планируемой деятельности юридический и почтовый адрес совпадают. Так же совпадают номер телефона и факс.</p> <p>3) добавлена информация о принимаемом решении.</p> <p>Решение Кобринского районного исполнительного комитета № 449 от 20.03.2023г. о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объектов</p> <p>По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, проектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы, по результатам которой, в случае если проектная документация будет рекомендована к утверждению, проектная документация будет утверждена.</p> <p>4) под сроками реализации планируемой деятельности понимается срок строительства объекта. Срок эксплуатации указан в описании</p>	

<p>решения содержит только номер решения исполнительного комитета, требуемая информация не указана;</p> <p>4) сроки реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности указаны в промежутке 2025-2026 гг, то есть проектируемый объект будет эксплуатироваться 2 года, данная информация не достоверна;</p> <p>5) информация о том куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС не содержит адрес сайта в сети Интернет, а также фамилию, собственное имя, отчество контактного лица;</p> <p>6) информация о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности не содержит адрес сайта в сети Интернет;</p> <p>7) отсутствуют конкретные сроки, с указанием даты, направления заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы;</p> <p>8) отсутствуют сведения о месте и дате опубликования уведомления.</p> <p>В связи с нарушением порядка проведения общественных обсуждений в связи с несоответствием уведомления об общественных обсуждениях пункту 45 Постановления 458, прошу признать несостоявшимися общественные обсуждения по данному объекту, так как, в соответствии с письмом-разъяснением от 27.10.2023 № 1-1-5/11-1/Д-5081 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также в соответствии с требованиями Постановлением № 458 при выявлении местными исполнительными и распорядительными органами и (или) государственными органами нарушений порядка проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС эти общественные обсуждения проводятся заново.</p>	<p>планируемой деятельности и составляет 24 года и 4 месяца.</p> <p>5) информация о том, куда направлять замечания содержит адрес, телефон, факс, электронную почту, а так же контактное лицо- Андросюк Алексей Владимирович (заместитель начальника отдела архитектуры и строительства). Адрес сайта добавлен в уведомление.</p> <p>6) адрес сайта Кобринского райисполкома добавлен в уведомление.</p> <p>7) в соответствии с Постановлением №458 от 14.06.2016г. уведомление должно содержать сроки и порядок направления заявления без указания даты. Сроки (10 рабочих дней с начала общественных обсуждений) и порядок прописан.</p> <p>8) место и дата опубликования уведомления добавлены.</p> <p>Порядок проведения общественных обсуждений соответствует п.43 Постановления №458 от 14.06.2016г.</p> <p>В уведомлении представлены несколько вариантов для связи с организациями (адрес, телефон, факс, электронная почта, контактное лицо)</p> <p>Недостающая информация в уведомлении не является существенной, чтобы утверждать о нарушениях порядка проведения общественных обсуждений и заново проводить общественные обсуждения.</p>
<p>2</p> <p>В нарушение пункта 4 и формы приложения к экологическим нормам и правилам ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование: Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду» (далее - ЭкоНиП 17.02.06-001-2021) в предварительном информировании</p>	<p>Отсутствие точной даты не нарушает п. 4 и формы приложения к экологическим нормам и правилам ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду». Месяц и год в программе проведения так же описывает сроки</p>

	<p>граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждения дана неполная информация. В частности, план-график работ по проведению ОВОС не содержит точных дат плана графика, указаны только месяц и год.</p>	<p>проведения ОВОС. В программу внесены изменения с уточнением дат по замечаниям и предложениям.</p>
3	<p>Прошу пояснить, почему проект расчетной санитарно-защитной зоны будет разработан только на стадии строительного проекта? Согласно требованиям статьи 16 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 340-3 от 07.01.2012 г. (далее – Закон № 340-3) объектами государственной санитарно-гигиенической экспертизы являются, в том числе, проекты санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на человека и окружающую среду; предметом государственной санитарно-гигиенической экспертизы являются в отношении проектов санитарно-защитных зон. Требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду установлены в Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров от 11.12.2019 № 847 (далее - ССЭТ). По моему мнению, так как рассматриваемый объект является объектом воздействия на окружающую среду, следовательно проект расчетной санитарно-защитной зоны объекта должен быть разработан и согласован в установленном порядке, а информация об определенных границах расчетной санитарно-защитной зоны и заключению государственной санитарно-гигиенической экспертизе, должна содержаться в отчете об ОВОС. Факт непредоставления данной информации является нарушением статьи 27 Закона № 340-3 и статьи 4 и 12 Закона «Об охране окружающей среды» №1982-ХІІ. от 26.11.1992 г (далее – Закона «Об охране окружающей среды»)</p>	<p>Проект санитарно-защитной зоны будет разработан на стадии строительного проекта, так как данные, представленные на предпроектной стадии являются не окончательными и приняты по объектам-аналогам. Предпроектная стадия включает в себя главным образом обоснование инвестиций. В предпроектной документации оборудование подбирается по объектам-аналогам и может отличаться от оборудования, представленного в строительном проекте, где детально и точно будет разработана вся технология. Могут быть изменены схемы переработки, параметры источников шума и выбросов. А так же на строительной стадии проектирования может быть изменено расположение полигона, для того, чтобы размер базовой СЗЗ выдерживался. В таком случае проект сокращения санитарно-защитной зоны не требуется разрабатывать. Учитывая сроки проведения разработки отчета об оценке рисков здоровью населения и проведения санитарно-гигиенической экспертизы (2 месяца), а так же учёт не заложенных средств и сроков в предпроектной документации на проект сокращения СЗЗ, не окончательного варианта оборудования и схем переработки отходов, разработка проекта (при его необходимости!) будет произведена на стадии строительного проекта.</p>
4	<p>В отчете об ОВОС очень много страниц посвящено описанию растительного и животного мира Кобринского района, где водятся краснокнижные животные и произрастают растения. Однако при этом</p>	<p>Кобринской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Кобринским райисполкомом не принимались решения по передаче под охрану мест обитания</p>


	<p>участок строительства не обследован, отсутствуют сведения о видовом составе объектов животного мира, нет сведений о наличии или отсутствии объектов растительного мира занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Возможно на данном участке вообще нельзя строить. В соответствии со статьей 12 Закона «Об охране окружающей среды» прошу предоставить вышеуказанную информацию.</p>	<p>диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь по указанной территории в планируемом месте размещения объекта (Письмо Кобринского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды № 01-16/395).          Полное обследование с расчетом компенсационных мероприятий будет произведено на стадии строительного проекта специализированной организацией. Вся информация будет представлена в отчете об ОВОС по строительному проекту.          Информация о возможности строительства на данном земельном участке проектируемого объекта предоставлена в Акте выбора земельного участка для строительства и обслуживания регионального полигона по захоронению твердых коммунальных отходов со строительством завода по сортировке ТКО на территории Кобринской зоны (Кобринский, Дрогичинский и Пружанский районы) от 23.11.2021г., подписанного представителями всех заинтересованных служб, в т.ч. начальником Кобринской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.</p>
5	<p>В отчете об ОВОС полностью отсутствуют сведения об источниках шумового воздействия, расчет не выполнен. Раздел 3.9 отчета об ОВОС представляет собой выдержки из нормативно-правовых актов. В соответствии со статьей 12 Закона «Об охране окружающей среды» прошу предоставить расчет шумового воздействия.</p>	<p>Расчет шумового воздействия не производился в связи с тем, что в предпроектной документации подобрано оборудование по объектам-аналогам, и на стадии строительного проекта будет уточнено оборудование и технологические схемы. На строительной стадии будет произведен расчет шума и при превышении ПДУ шума будут предусмотрены мероприятия по его снижению до нормативных значений.</p>
5	<p>Прошу подробно описать конструкцию противофильтрационного экрана, из отчета об ОВОС это невозможно понять. Так, в отчете об ОВОС указано, что на спланированное основание (из чего?) укладывается подготовленный слой (из чего?), далее укладывается пленка (или геомембрана?) и сверху присыпается защитным слоем (из чего?).</p>	<p>Конструкция противофильтрационного экрана подробно представлена в Приложении 9 ОВОС. (Разрез 1-1).          Состав:          -уплотненный грунт;          -песок средний II класса по ГОСТ 8736-2014 (0,3м);          -бентонитовые маты (6 мм);          -синтетическая изоляция (2 мм);          -гидромат 3D (с покрытием из геотекстиля с двух сторон плотностью 500г/м<sup>2</sup>);          -дренажный слой из гранитного щебня из</p>

		горных пород фр.20-40 по ГОСТ 8267-93 (0,5м).
6	В отчете об ОВОС отсутствуют сведения о том, какие именно отходы будут поступать на производственную площадку (наименование, код, класс опасности), какие отходы будут использоваться (наименование, код, класс опасности). В соответствии со статьей 12 Закона «Об охране окружающей среды» прошу предоставить данные сведения.	Отходы, поступающие на площадку описаны в таблице 6 ОВОС. Захоронению на полигоне ТКО подлежит: Балласт, образующийся после производства АТ (возврат в места образования). техногрунт, образующийся после аэробной стабилизации и просеивания мелкой фракции.
7	В таблицах 9 и 10 отчета об ОВОС указаны объемы водопотребления и водоотведения. Прошу пояснить следующие данные, указанные в таблицах: 1) Водопотребление на мойку полов и оборудования производственных помещений составляет 94,35 м3/год, а водоотведение 84,9 м3/год, водопотребление на мойку полов участка хранения ВМР составляет 10,8 м3/год, а водоотведение 8,75 м3/год. Следовательно планируется безвозвратная потеря 11,5 м3/год, почему произойдет данная потеря? 2) Водопотребление мойки полов зоны хранения ВМР под навесом составляет 9,72 м3/год, режим водопотребления 1 раз в неделю сезонно, при этом водоотведение составляет тоже значение, но режим образования стоков постоянный. Почему вода потребляется 1 раз в неделю сезонно, а сток образуется постоянно?	1) при мойке полов и оборудования происходят потери воды, и невозможно вернуть в канализацию столько же воды, сколько было взято из водопровода. 2) Водопотребление мойки полов зоны хранения составляет 9,72 м3/год. Водоотведение составляет 8,75 м3/год. (Так же с потерями на мытьё). Режим образования стоков «постоянно» был указан ошибочно. Он составляет так же 1 раз в неделю сезонно.
8	В таблице 10 отчета об ОВОС указано, что количество стоков составит 173,37 м3/го, а в таблице 12 - 173,38 м3/год. Какое же значение правильное?	Верное значение 173,37 м3/год.
9	В отчете об ОВОС отсутствует информация о том, какое количество фильтрата планируется очищать на очистных сооружениях производственного стока. Напоминаю об условиях пункта 7.7 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров от 19.01.2017 № 47.	В таблице 15 ОВОС указан расчетный расход отводимого фильтрата на очистные сооружения и составляет 2,60 м3/сут.
10	Прошу пояснить фразу «При размещении объекта не предполагается воздействие на компоненты природной среды», указанную в отчете на странице 219, разработчик действительно так считает?	В программе проведения ОВОС ошибочно указана фраза «При размещении объекта не предполагается воздействие на компоненты окружающей среды». Воздействие присутствует и описывается в самом отчете об ОВОС.

11	В отчете об ОВОС указано, что водоснабжение предусматривается от проектируемого водозабора в составе двух водозаборных скважин. Где именно планируется расположить данные скважины, какие зоны санитарной охраны у данных скважин?	Водозаборные скважины предварительно планируется расположить на территории проектируемого объекта. На стадии строительного проекта будет разработан проект бурения скважин и определены зоны санитарной охраны скважин, а также возможность/невозможность расположения их в данном месте. При невозможности расположить их на территории объекта, скважины будут перенесены на допустимое расстояние в соответствии с проектом ЗСО проектируемых скважин.
12	Планируется ли образование отходов от очистки сточных вод на объекте?	Планируется образование отходов от очистки сточных вод (табл.4 ОВОС): - Песок из песколовков (минеральный осадок) (код 8430500, 4-й класс опасности) - Осадки сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод (код 8430200, 3-ий класс).
13	Почему, в нарушение п 25 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 и п 11.5 ТКП 17.02-08-2012, в отчете об ОВОС отсутствуют расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе? В отчете даже не приведены результаты расчета рассеивания в расчетных точках, судя по всему, как и в случае с расчетом шума, расчет рассеивания не выполнялся. В соответствии со статьей 12 Закона «Об охране окружающей среды» прошу предоставить данные расчеты.	Расчет рассеивания загрязняющих веществ не производился в связи с тем, что в предпроектной документации подобрано оборудование по объектам-аналогам, параметры источников выбросов отсутствуют в связи с тем, что раздел ОВ (отопление и вентиляция) не разработан в полном объеме, как это делается для строительного проекта. Источники и валовый выброс определены по объекту-аналогу и будут отличаться в строительном проекте. На стадии строительного проекта будет уточнено оборудование и технологические схемы. При превышении ПДК будут предусмотрены мероприятия по снижению выбросов до нормативных значений. На стадии строительного проекта будет разработан отчет об ОВОС и проведены общественные обсуждения со всеми необходимыми расчётами, в том числе выбросов и расчет рассеивания.  Предоставлен расчет рассеивания на предпроектной стадии (Приложение 14 к ОВОС) по замечаниям и предложениям.  Расчёты будут представлены в отчете об ОВОС на строительной стадии проекта.
14	Обращаю внимание на то, что в соответствии с пунктом 50 постановления Совета Министров от 14.06.2016 г № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных	Ответы аргументированы.

обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» ответы на вопросы и замечания, поступившие в ходе общественных обсуждений должны быть аргументированы.

Начальник производственно-технического  
отдела коммунального унитарного  
многоотраслевого производственного  
предприятия жилищно-коммунального хозяйства  
«Кобринское ЖКХ»



Ю.А. Ключко

Главный инженер проекта коммунального  
проектного унитарного предприятия  
«Бресткомунпроект»

И.Н. Гурина